



Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des mains



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES



- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, vérifiez que le carter de protection soit bien présent, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés, ...
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Utilisez les agrafes adaptées aux matériaux.
- Vérifiez que le rail à coulisses où l'on place les agrafes ne soit pas endommagé
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.









- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement
- Exercez une force suffisante sur la machine pour garantir la stabilité et maintenez une position de travail stable.
- En cas de fonctionnement anormal, arrêtez d'utiliser l'agrafeuse.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.









: Aspirateur

PICTOGRAMMES APPROPRIÉS

Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds




Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Utilisez les tuyaux d'aspiration adaptées à l'aspirateur ainsi que les accessoires prévus.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- En cas de fonctionnement anormal, arrêtez d'utiliser le mélangeur.









- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.









Scie plongeante Scie Circulaire

PICTOGRAMMES APPROPRIÉS

Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des mains



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES



- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, vérifiez que le carter de protection soit bien présent, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Utilisez un disque de coupe adapté aux matériaux (bois, métaux, trespa...) et à la taille de la machine (diamètre du disque).
- Utilisez un disque en fonction de la vitesse de la machine ; n'utilisez pas un disque dont la vitesse est inférieure à la vitesse de la machine.
- Vérifiez que le disque est en bon état (fissures, déchirures, disques pliés, etc.) et bien fixé.
- En cas de sciage dans les murs, vérifiez la présence de tuyaux et marquez-les.







- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de sciage sur échafaudage et non sur une échelle.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- N'exercez aucune force de poussée sur la machine et maintenez une position de travail stable.
- N'insérez pas le disque trop profondément dans le matériau.
- En cas de vibrations anormales, arrêter la scie circulaire.

- **
- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.











Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des mains



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES



- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, vérifiez que le carter de protection soit bien présent, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Utilisez un disque de coupe adapté aux matériaux (meule, disque à tronçonner, ébavurer...) et à la taille de la machine (diamètre du disque).
- Utilisez un disque en fonction de la vitesse de la machine ; n'utilisez pas un disque dont la vitesse est inférieure à la vitesse de la machine.
- Vérifiez que le disque est en bon état (fissures, déchirures, disques pliés, etc.) et bien fixé.
- En cas de disquage dans les murs, vérifiez la présence de tuyaux et marquez-les.







- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de disquage sur échafaudage et non sur une échelle.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- N'exercez aucune force de poussée sur la machine et maintenez une position de travail stable.
- N'insérez pas le disque trop profondément dans le matériau.
- Surveiller les zones de retombées des étincelles.
- En cas de vibrations anormales, arrêter la meuleuse.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).

URGENCE



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.







Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des mains



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés...
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Utilisez les turbines adaptées aux matériaux (plâtre, colle, ...).
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement à **2 mains**.







- Exercez une force suffisante sur la machine pour garantir la stabilité et maintenez une position de travail stable.
- Maintenez fermement le bac prévu pour le mélange.
- En cas de fonctionnement anormal, arrêtez d'utiliser le mélangeur.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.









Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des mains



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES



- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Vérifiez que le support du papier à poncer soit en bon état.
- Utilisez un papier à poncer adéquat (qui se « scratch » sur la patte de fixation).
- Utilisez un papier à poncer avec un grain de ponçage adapté.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de ponçage sur échafaudage et non sur une échelle.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.







- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- Maintenez une position de travail stable.
- Ne pas exercer de force trop importante sur la machine.
- Après utilisation, nettoyer les filtres à l'aide d'un compresseur.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).




- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.









Ponceuse à bande

PICTOGRAMMES APPROPRIÉS

Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des mains



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Vérifiez que le support du papier à poncer soit en bon état.
- Utilisez un papier à poncer adéquat (papier à poncer en rouleaux).
- Utilisez un papier à poncer avec un grain de ponçage adapté.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de ponçage sur échafaudage et non sur une échelle.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.







- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- Maintenez une position de travail stable.
- Ne pas exercer de force trop importante sur la machine.
- Après utilisation, nettoyer les filtres à l'aide d'un compresseur.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.









Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des mains



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, présence des protections, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Utilisez une fraise de coupe adaptée aux matériaux (bois, métaux, ...) et à la taille de la machine (diamètre du disque).
- Utilisez un disque en fonction de la vitesse de la machine ; n'utilisez pas un disque dont la vitesse est inférieure à la vitesse de la machine.
- Vérifiez que la fraise est en bon état (fissures, déchirures, disques pliés, etc.) et bien fixée.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.









- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- N'exercez aucune force de poussée sur la machine et maintenez une position de travail stable.
- N'insérez pas la fraise trop profondément dans le matériau.
- Surveillez les zones de retombées des étincelles.
- En cas de vibrations anormales, arrêtez la défonceuse.

- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).

- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.









Compresseur

PICTOGRAMMES APPROPRIÉS Obligations, interdictions et avertissements







Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, présence de sécurité, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Utilisez des accessoires adéquats à l'appareil.
- Utilisez l'accessoires prévu pour l'utilisation voulue (soufflette, pistolet gonfleur pour pneus, pistolet de peinture.
- Vérifiez que les raccords sont en bon états, bien fixés et étanches.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux sur échafaudage et non sur une échelle.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- N'exercez aucune force de poussée sur la machine et maintenez une position de travail stable.
- En cas de bruits anormaux, arrêtez la scie circulaire.










- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable







Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, **présence de protection**, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés, ...
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Utilisez une mèche de forage adaptée aux matériaux (métaux, bois, béton ...).
- Vérifiez que le disque est en bon état (fissures, déchirures, disques pliés, etc.) et bien fixé.
- En cas de forage dans les murs, sols ou plafond, vérifiez la présence de tuyaux et marquez-les.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de forage sur échafaudage et non sur une échelle.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.










- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- Maintenez une position de travail stable.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.








Foreuse sur colonne

PICTOGRAMMES APPROPRIÉS

Obligations, interdictions et avertissements







Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, **présence de protection**, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés, ...
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Utilisez une mèche de forage adaptée aux matériaux (métaux, bois, béton ...).
- Vérifiez que le disque est en bon état (fissures, déchirures, disques pliés, etc.) et bien fixé.
- En cas de forage dans les murs, sols ou plafond, vérifiez la présence de tuyaux et marquez-les.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de forage sur échafaudage et non













- sur une échelle.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- Maintenez une position de travail stable.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.









Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des mains



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, vérifiez que le carter de protection soit bien présent, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

UTILISATION

- Utilisez un disque de coupe adapté aux matériaux et à la taille de la machine (diamètre du disque).
- Utilisez un disque en fonction de la vitesse de la machine ; n'utilisez pas un disque dont la vitesse est inférieure à la vitesse de la machine.
- Vérifiez que les disques sont en bon état (fissures, déchirures, disques pliés, etc.) et bien fixé.
- Vérifiez et adaptez si nécessaires, l'écartement entre les disques.





(





- En cas de rainurage dans les murs, vérifiez la présence de tuyaux et marquez-les.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de rainurage sur échafaudage et non sur une échelle.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- Exercez une poussée suffisante sur la machine et maintenez une position de travail stable.
- N'insérez pas le disque trop profondément dans le matériau.
- Surveillez les zones de retombées des étincelles.
- Lorsque cela est possible, utilisez un aspirateur pour réduire au maximum les poussières.
- En cas de vibrations anormales, arrêtez la rainureuse.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.







Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des mains



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES



- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Ne vous placez pas face à la bétonnière lors du fonctionnement.
- Maintenez la poignée fermement à 2 mains.
- Lors de la mise en route et du fonctionnement, ne mettez pas les mains sur la bétonnière.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.
- En cas de fonctionnement anormal, arrêtez d'utiliser le mélangeur.









- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.







Visseuse à gyproc

PICTOGRAMMES APPROPRIÉS

Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des voies respiratoires

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, présence de protection, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Vérifiez que l'embout est en bon état (fissures, déchirures, etc.) et
- En cas de vissage dans les murs, sols ou plafond, vérifiez la présence de tuyaux et marquez-les.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de forage sur échafaudage et non
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.









- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- Maintenez une position de travail stable.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.









Scie sauteuse

PICTOGRAMMES APPROPRIÉS

Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, présence de protection, câbles électriques de la machine fiche électrique non endommagés.
- Utilisez une rallonge adaptée et en bon état.

- Vérifiez que la lame est en bon état (fissures, déchirures, etc.) et bien
- En cas de coupe dans les murs, sols ou plafond, vérifiez la présence de tuyaux et marquez-les.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de sciage sur échafaudage et non sur une échelle.
- Placez le cordon électrique de manière sûre afin qu'il ne puisse pas être endommagé.











- Bloquez la pièce si elle n'est pas suffisamment stable en raison de son propre poids.
- Utilisez les poignées de la machine ; tenez toujours la machine fermement avec 2 mains.
- Maintenez une position de travail stable.



- Débranchez l'appareil ou la machine avant toute intervention (nettoyage, entretien, maintenance) et respectez la procédure de verrouillage/consignation s'il en existe une.
- Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste)



- Arrêtez directement la machine / Enlevez la prise.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.









Visseuse

PICTOGRAMMES APPROPRIÉS

Obligations, interdictions et avertissements



Protection obligatoire de la vue



Protection obligatoire de l'ouïe



Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire des voies respiratoires (FFP3)

GÉNÉRALITES

- Ne vous laissez pas distraire lors de votre travail.
- Ne portez pas de bijoux, des cheveux longs,
- Ne placez aucun outil ni matériel sur la machine.
- Une formation est nécessaire avant la première utilisation.
- Gardez votre atelier toujours propre.
- Ne court-circuitez jamais les sécurités.
- Vérifiez que l'interrupteur fonctionne correctement. / Remplacer immédiatement les appareils défectueux.
- Inspectez le bon état général de la machine, batterie non endommagée.

- Utilisez un embout adapté à la tête de la vis.
- Adaptez la vitesse de la machine.
- Vérifiez que l'embouts est en bon état (fissures, cassures, etc.) et bien fixé.
- En cas de vissage dans les murs sols, plafonds, vérifiez la présence de tuyaux et marquez-les.
- Un éclairage adéquat est fourni au poste de travail si nécessaire.
- En hauteur, effectuez les travaux de vissage sur échafaudage et non sur une échelle.
- Si la visseuse possède une poignée de maintien, utilisez-la.
- Maintenez une position de travail stable.
- Exercer une pression suffisante sur la visseuse pour visser.
- En cas de fumées ou odeurs anormales, arrêtez son utilisation











• Faites procéder à l'entretien et à la réparation des machines par du personnel compétent (spécialiste).

- Arrêtez directement la machine.
- Protégez la victime et vous-même contre tout risque.
- Alertez les secouristes ou les secours (112). Ne laissez jamais la victime sans surveillance.
- Pour chaque situation anormale ou dangereuse : informez immédiatement votre responsable.

